

# Aqua Mix® Reviver®

## 1 Nombre del Producto

Aqua Mix® Reviver®

## 2 Fabricante

Custom Building Products  
 Servicios Técnicos  
 10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
 Santa Fe Springs, CA 90670  
 Atención al Cliente: 800-272-8786  
 Asistencia Técnica: 800-282-8786  
 Fax: 800- 200-7765  
 Correo electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Descripción del producto

Una pasta previamente mezclada, altamente eficaz y fácil de usar, para restaurar y mantener el pulido de piedras pulidas a base de calcio que se hayan desgastado.

### Tipos adecuados azulejos

Terrazo premoldeado a base de cemento, caliza, mármol y travertino pulidos.

### Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- Podría no ser adecuado para ciertos mármoles verdes
- El mármol pulido que se encuentre muy deteriorado o desgastado podría requerir un revestimiento profesional
- Este producto no está diseñado para usarse sobre granito, porcelana, azulejos y baldosas de cerámica ni mármol cultivado

## 4 Datos técnicos

### Propiedades de gráfica técnica

- Consistencia pastosa
- pH 1-2
- Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

## 5 Instrucciones

### Preparación de la superficie general

Pruebe en un área pequeña de acuerdo con las instrucciones de aplicación, para determinar los resultados deseados.

### Equipo

- Pulidora manual o pulidora para pisos de 175 a 300 RPM
- Discos pulidores color habano de fibra sintética o cerdas naturales
- Reviver®
- Plástico protector o cinta azul de pintor
- Botella rociadora con agua
- Aspiradora de residuos secos/líquidos
- Trapeador y cubeta
- Escobilla para secar



## Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. MEZCLE BIEN antes de usar. Barra o aspire la superficie. La superficie a pulir debe estar libre de selladores o revestimientos existentes. Proteja zócalos, alfombras, etc. con plástico protector y/o cinta azul de pintor. Moje con agua limpia un área no más grande que 20 pies<sup>2</sup> (2 M<sup>2</sup>) y coloque en el centro de dicha área dos cucharadas de Reviver®. Trabaje en el área pasando de lado a lado una pulidora para pisos de 175 a 300 RPM con disco pulidor color habano de fibra sintética o cerdas naturales. La consistencia de la solución acuosa debe ser lo suficientemente fluida como para lograr una cobertura uniforme. Si la solución se seca demasiado, agregue tanta agua como sea necesario. Para áreas grandes, trabaje en secciones pequeñas y asegúrese de superponer las secciones para lograr un pulido uniforme. Continúe hasta lograr el pulido requerido – con la escobilla para secar, seque la solución de un área pequeña para verificar que se hayan logrado los resultados deseados antes de quitar toda la solución. Use una aspiradora de residuos secos y líquidos para quitar la solución y enjuague a fondo. Seque con una almohadilla de pulir o un paño de algodón nuevo.

NOTA: Se puede lograr un brillo aún más intenso usando Marble Re-Polish.

## Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

## Precauciones de salud

CORROSIVO. CAUSA QUEMADURAS. NOCIVO SI SE INGIERE. Use protección para la piel y los ojos. No aspire el polvo. Contiene oxalato de potasio. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si las vías respiratorias están irritadas, traslade a la persona afectada al aire fresco. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## 6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	100530	10 lb (4.54 kg)	Cubo



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Reviver®

---

## 7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

## 8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

## 9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

## 10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

---

### Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

### Productos relacionados

Aqua Mix® Renue®

Aqua Mix® KnockDown®



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Reviver®

---

## Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1 lb (.45 kg)	200 pies <sup>2</sup> (19 M <sup>2</sup> )	300 pies <sup>2</sup> (28 M <sup>2</sup> )