

Aqua Mix® NanoScrub®

1 Nom du produit

Aqua Mix® NanoScrub®

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800-282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel :
contactus@cbpmail.net custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Un nettoyant abrasif doux sous forme de crème conçu pour fonctionner là où d'autres produits sont inefficaces. Il utilise des nanoparticules qui pénètrent dans les petits pores de la surface où elles agissent efficacement pour retirer les taches et les résidus. Efficace pour nettoyer toutes les surfaces en pierre et les carrelages. Élimine également les cires d'usine, les scellants de revêtement, les résidus de coulis légers (dont époxy), les marques de gomme et de stylo, les dépôts minéraux légers, la saleté incrustée et la plupart des résidus de scellant. NanoScrub® est non inflammable et non acide.

Principales caractéristiques

- Dissout la saleté incrustée sur les surfaces texturées.
- Élimine les cires appliquées en usine et les finitions de sol.
- Technologie révolutionnaire NanoSTG™

Utilisations

Porcelaine, céramique, pierre naturelle polie et non polie (telle que granite, calcaire, marbre, ardoise et travertin), coulis, carreaux de carrière, Saltillo, terracotta, dalles en ciment, maçonnerie, et autres pierres, carreaux et surfaces avec coulis.

Restrictions du produit

Ne pas laisser le produit entrer en contact avec une surface non recommandée, dont (mais pas seulement) l'onyx et le calcaire tendre.

4 Données techniques

Tableau technique

Propriété	Résultats typiques
pH	9-10

Considérations environnementales

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV

5 Instructions

Préparation générale de la surface

Faire un essai sur une petite surface discrète en suivant les instructions d'application pour déterminer si les résultats sont ceux souhaités.

Application du produit

PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.



Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. BIEN AGITER AVANT UTILISATION. Balayer, aspirer ou épousseter la surface afin d'éliminer tous les débris volants. Mouiller avec une généreuse quantité d'eau. Appliquer NanoScrub® directement sur la surface mouillée. Remuer avec un tampon en nylon blanc, une brosse à recurer ou une autolaveuse. Éliminer les résidus à la vadrouille ou à l'autolaveuse. Rincer abondamment à l'eau claire. NanoScrub® peut être utilisé comme catalyseur avec tout nettoyant ou [résolveur de problèmes](#) Aqua Mix®, mélangés conformément aux instructions. Appliquer le produit choisi sur la surface, ajouter NanoScrub® et remuer le mélange. Continuer à suivre les instructions sur le produit choisi en veillant à ce qu'un rinçage à l'eau claire soit la dernière étape pour éliminer tout résidu restant.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils à l'eau avant que le produit ne sèche.

Précautions pour la santé

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. Porter une protection cutanée et oculaire. Contient de l'huile de coco, du DEA et de l'alcool éthoxylé. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir et demander une aide médicale. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	100978-4	946 ml (1 qt)	Bouteille
ÉTATS-UNIS	100979	3,78 l (1 gal)	Bouteille
Canada	C100978-4	946 ml (1 qt)	Bouteille
Canada	C100979	3,78 l (1 gal)	Bouteille



CUSTOM®

Aqua Mix® NanoScrub®

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. L'unique responsabilité de Custom® selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de Custom®. Custom® ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

8 Maintenance du produit

Correctement utilisé, le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de remplissage

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Teneur en COV

COV maximum : 0,6 %

Manipulation et stockage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à des températures comprises entre 7,2 et 29,4 °C (45-85°F)
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas réutiliser le récipient ou l'emballage et jeter avec les ordures ménagères ou recyclables

Produits associés

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold



Aqua Mix® NanoScrub®

Couverture

TAILLE	Couverture min.	Couverture max.
3,78 l (1 gal)	19 m ² (200 pi ²)	186 m ² (2 000 pi ²)



CUSTOM®