

Aqua Mix® Eff-Ex®

1 Nom du produit

Aqua Mix® Eff-Ex®

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800-282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel :
contactus@cbpmail.net custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Élimine et inhibe l'efflorescence. Eff-Ex® est un nettoyant non acide (pH 7,4) surpuissant.

Principales caractéristiques

- Freine la réapparition de l'efflorescence.
- Formule non acide

Utilisations

- Pierre naturelle (telle que le marbre, le granite, l'ardoise, le travertin et le calcaire), porcelaine, carreaux de carrière, Saltillo, terracotta, dalles en ciment, surfaces de maçonnerie et autres carreaux et coulis poreux pour lesquels un aspect naturel est souhaité. Voir la rubrique restrictions pour des informations sur les pierres polies naturelles.
- Efficace pour les applications intérieures et extérieures.

Restrictions du produit

- Ne pas laisser le produit entrer en contact avec une surface non recommandée.
- Utilisation déconseillée sur les surfaces polies en marbre, calcaire et travertin.
- Si l'efflorescence apparaît après que la surface a été imperméabilisée, Eff-Ex® l'éliminera, mais sa capacité à l'inhiber sera réduite.
- Déconseillé pour traiter ou retirer l'accumulation ou les dépôts de calcaire.

4 Données techniques Tableau technique

Propriété	Résultats typiques
pH	7-9

Considérations environnementales

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV

5 Instructions

Préparation générale de la surface

Faire un essai sur une petite surface discrète en suivant les instructions d'application pour déterminer si les résultats sont ceux souhaités.

Application du produit

PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

Date de publication : 10/12/2015



Pour éliminer l'efflorescence : Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Ne pas diluer le produit. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de mouiller la surface à l'eau en évitant de faire des flaques et de retirer l'excès de liquide avant d'appliquer la solution. Appliquer la solution à l'aide d'une vadrouille, d'un applicateur-mousse, d'un rouleau à peinture ou d'une brosse. Laisser agir 30 à 60 minutes. Ne pas laisser la solution sécher en surface. Appliquer une dose supplémentaire de solution en cas de séchage. Remuer avec une brosse à récurer ou une autolaveuse. Rincer abondamment à l'eau claire. Pour les surfaces verticales, un tuyau d'arrosage ou un nettoyeur à haute pression peut être utilisé pour rincer la zone. Éliminer la solution sale à la vadrouille ou à l'autolaveuse. Les efflorescences très incrustées peuvent nécessiter des applications supplémentaires et des temps d'action plus longs. Laisser la zone sécher pendant 24 heures avant d'y appliquer tout scellant Aqua Mix®.

Pour inhiber l'efflorescence : Appliquer une mince couche de solution à l'aide d'une vadrouille, d'un applicateur-mousse, d'un rouleau à peinture ou d'une brosse. Frotter la surface avec une brosse à récurer ou une autolaveuse. NE PAS RINCER. Essuyer tout produit restant à la surface. Deux à trois traitements peuvent s'avérer nécessaires pour inhiber complètement l'efflorescence. Laisser la zone sécher pendant 24 heures avant d'y appliquer tout scellant Aqua Mix®.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils à l'eau avant que le produit ne sèche.

Précautions pour la santé

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. Porter une protection cutanée et oculaire. Contient du citrate trisodique dihydraté, du triphosphate de sodium et du sodium N-(2-carboxyethyl)-N-(2-ethylhexyl)-beta-alaninate. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir et demander une aide médicale. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	100472	3,8 l (1 gal)	Bouteille
ÉTATS-UNIS	020374	19 l (5 gal)	Seau
ÉTATS-UNIS	100474*	210 l (55 gal)	Bidon
Canada	C100913-4	946 ml (1 qt)	Bouteille
Canada	C100472	3,8 l (1 gal)	Bouteille

*Indique un article en commande spéciale



CUSTOM®

Aqua Mix® Eff-Ex®

7 Garantie du produit

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM® selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM®. Custom® ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

8 Maintenance du produit

Correctement utilisé, le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de remplissage

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Teneur en COV

COV maximum : Moins de 0,01 g par litre

Manipulation et stockage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à des températures comprises entre 7,2 et 29,4 °C (45-85°F)
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas réutiliser le récipient ou l'emballage et jeter avec les ordures ménagères ou recyclables



CUSTOM®

Aqua Mix® Eff-Ex®

Couverture

TAILLE	Couverture min.	Couverture max.
3,78 l (1 gal)	2,8 m ² (30 pi ²)	12 m ² (125 pi ²)

**CUSTOM®**