

Aqua Mix® AquaKleen™

1 Nom du produit

Aqua Mix® AquaKleen™

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800-282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel :
contactus@cbpmail.net custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Un produit nettoyant par vaporisateur de coulis et de carreau multi-usage puissant et facile à utiliser qui nettoie et déodorise les cuisines et les salles de bain. Il enlève la graisse, la crasse et la saleté, y compris la saleté liée à l'utilisation de la cuisine. AquaKleen™ nettoie et fait briller les salles de bain, et nettoie efficacement les joints de coulis. AquaKleen™ est parfait pour une utilisation quotidienne.

Principales caractéristiques

- Puissant produit nettoyant multi-usage
- Nettoie facilement toutes les surfaces en pierre et en carrelage
- Parfait pour une utilisation quotidienne

Types de carreaux adaptés

Surfaces de la salle de bain et de la cuisine à l'abri de l'eau, partout où la graisse ou la saleté est un problème : surfaces en céramique, pierre naturelle, carrelage, porcelaine, coulis, plastique, verre, fibre de verre, de simili-marbre, de stratifié de surfaces métalliques, d'équipement et de comptoirs en quartz. Excellent pour nettoyer les éviers, les baignoires et le carrelage.

Restrictions du produit

- Ne pas laisser le produit entrer en contact avec des surfaces non recommandées
- Ce produit ne doit pas servir à nettoyer des ustensiles, de la verrerie ou de la vaisselle
- Non recommandé pour les surfaces peintes

4 Données techniques

Tableau des propriétés techniques

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV

Tableau technique

Propriété	Méthode d'essai	Configuration requise	Résultats typiques
pH	Ph-mètre	s/o	11

5 Instructions concernant l'application du produit

PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.



Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Porter des gants ménagers pendant l'application. Vaporiser ou appliquer à l'aide d'une lavette, d'une éponge ou d'un chiffon sur des surfaces dures et non poreuses pour bien les mouiller, en vaporisant à 6-8 pouces de la surface. Récurer avec une brosse, une éponge ou un chiffon. Sécher avec une éponge ou un chiffon propre, ou laisser sécher à l'air libre. Rincer toutes les surfaces en contact avec des aliments, comme les comptoirs, les appareils ménagers, les tables et les cuisinières avec de l'eau potable avant de les réutiliser. Il n'est pas nécessaire de rincer sur des surfaces au sol à cirer ou à polir. Pour les taches tenaces, laisser agir sur la surface avant de nettoyer.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils à l'eau avant que le produit ne sèche.

Entreposage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à des températures comprises entre 7 et 29 °C (45-85°F)
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas réutiliser le récipient ou l'emballage et jeter avec les ordures ménagères ou recyclables

Précautions pour la santé

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. Porter une protection cutanée et oculaire. Ne pas respirer les vapeurs ou les émanations. Contient du chlorure de N-alkyle (C12-18) N, N-Diméthyle benzylammonium En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. En cas d'irritation des voies respiratoires, exposer à l'air libre. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Demander de l'aide médicale.

6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	010506-4	24 oz. (720 ml)	Pulvérisateur



CUSTOM®

Aqua Mix® AquaKleen™

7 Garantie du produit

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur original que ce produit est exempt de défauts dans le matériau et la main-d'œuvre selon une utilisation normale et adéquate pendant une période d'un an suivant la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM® selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM®. Custom® ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

8 Maintenance du produit

Correctement utilisé, le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de remplissage

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Teneur en COV

COV maximum : 20 grammes par litre

Produits associés

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold



CUSTOM®

Aqua Mix® AquaKleen™

Couverture

Taille	Couverture min.	Couverture max.
Bouteille de 24 oz (720 ml)	500 pi ² (46 m ²)	