

# Aqua Mix® AquaKleen™

## 1 Nombre del Producto

Aqua Mix® AquaKleen™

## 2 Fabricante

Custom Building Products  
Servicios Técnicos  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Atención al Cliente: 800-272-8786  
Asistencia Técnica: 800-282-8786  
Fax: 800- 200-7765  
Correo electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Descripción del producto

Un poderoso limpiador multiuso en aerosol, listo para usar sobre azulejos, baldosas y boquillas, para limpiar y desodorizar baños y cocinas. Quita grasa, manchas y suciedad, incluso la suciedad del área de paso de la cocina. Además, AquaKleen™ deja los baños limpios y brillantes, y limpia eficazmente las juntas de boquilla. AquaKleen™ es ideal para uso diario.

### Características principales

- Poderoso limpiador multiuso en aerosol
- Limpia fácilmente todas las superficies de piedras, azulejos y baldosas
- Ideal para uso diario

### Tipos adecuados azulejos

Superficies de cocinas y baños resistentes al agua, en las que la grasa o la suciedad sean un problema: superficies de cerámica, piedra natural, azulejos, baldosas, porcelana, boquillas, plástico, vidrio, fibra de vidrio, mármol cultivado, laminados de superficies metálicas y accesorios. Excelente para limpiar lavabos, tinas y azulejos.

### Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- Este producto no debe usarse para limpiar utensilios, cristalería ni platos
- No recomendado para superficies pintadas

## 4 Datos técnicos

### Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

### Gráfica técnica

Propiedades	Método de prueba	Requisito	Resultados típicos
	pH	N/A	7 (neutro)



## 5 Instrucciones

### Aplicación de producto

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Se deben utilizar guantes domésticos durante la aplicación. Rocíe o aplique con trapeador, esponja o paño sobre superficies duras no porosas hasta mojarlas por completo, rociando a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie. Friegue con cepillo, esponja o paño. Seque con una esponja o paño limpio o deje que se seque al aire. Enjuague con agua potable todas las superficies que entren en contacto con alimentos, tales como encimeras, artefactos, mesas y estufas antes de volver a usarlas. No es necesario enjuagar las superficies de pisos que vayan a ser enceradas o pulidas. Para quitar manchas rebeldes, permita que el producto se asiente sobre la superficie antes de limpiar.

### Limpieza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

### Almacenamiento

- Cierre el envase herméticamente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

### Precauciones de salud

PUEDA SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. No aspire vapor ni rocío. Contiene cloruro de N-Alquil (C12-18) dimetil bencil amonio. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si las vías respiratorias están irritadas, traslade a la persona afectada al aire fresco. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito. Solicite atención médica.



# CUSTOM®

# Aqua Mix® AquaKleen™

---

## 6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	010506-4	24 oz. (720 ml)	Rociador

## 7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

## 8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

## 9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

## 10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

---

### Productos relacionados

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold



# CUSTOM®

# Aqua Mix® AquaKleen™

---

## Cobertura

Tamaño	Cobertura mínima	Cobertura máxima
Botella de 24 oz (720 mL)	500 pies <sup>2</sup> (46 M <sup>2</sup> )	