

POLYBLEND® CAULK

1. Nombre del Producto

Polyblend® Caulk

2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

Para aplicar masilla alrededor de lavabos, tinas y duchas, y lugares donde los azulejos o baldosas lindan con otros azulejos o baldosas u otra superficie. Adhiere además accesorios de baño y baldosas o azulejos sueltos. No use para instalar barras de agarre. Tanto el ancho como la profundidad máxima de la junta no deben exceder 1/4" (6 mm). No use el producto en áreas con exposición constante al agua. Para uso en interiores solamente.

ÁREAS DE USO

- Alrededor de tinas, duchas y lavabos
- Adhiere accesorios de baño y baldosas o azulejos sueltos

EMPAQUE

Cartucho de 10.5 oz (310 ml)

4. Datos Técnicos

Tiempo sin pegajosidad (ASTM C-679)	30 minutos
Apto para pintarse	Sí
Hundimiento	< 0.15 mm
Encogimiento	< 30%
Resistencia a las manchas	Excelente
Resistencia a las grietas	Excelente
pH	7-9



5. Instalación

MÉTODOS

Aplicación

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de toda contaminación. Coloque el cartucho en una pistola estándar para masilla. Corte la punta del pico del envase en diagonal al tamaño de abertura deseado y rellene las juntas completamente con la masilla. Empareje con un dedo mojado. Limpie todo exceso de masilla con agua y jabón antes de que cure el material. No aplique el material a temperaturas inferiores a 50°F (10°C).

Tiempo de Secado

24 horas antes de la exposición al agua.

Limpieza

Limpie las herramientas con agua antes de que el material se seque.

Almacenamiento

Vuelva a tapar el envase después de cada uso. Almacene lejos del calor o frío extremo. Evite su congelación.

PRECAUCIÓN

Contiene destilados de petróleo. En caso de ingerirse, no induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. Use con ventilación adecuada. No inflamable. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGIERA. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. ALMACENE EL PRODUCTO LEJOS DEL CALOR O FRÍO EXTREMO.



6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

Polyblend Non-Sanded Caulk

COLOR	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
EE.UU.			
#10 Antique White	PC1010N-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#11 Snow White	PC1110N-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#122 Linen	PC12210N-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#165 Delorean Gray	PC16510N-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#381 Bright White	PC38110N-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
Canadá			
#10 Antique White	CPC1010N-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#11 Snow White	CPC1110N-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#122 Linen	CPC12210N-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#165 Delorean Gray	CPC16510N-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#381 Bright White	CPC38110N-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho

Polyblend Sanded Caulk

COLOR	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
EE.UU.			
#9 Natural Gray	PC0910S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#10 Antique White	PC1010S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#11 Snow White	PC1110S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#19 Pewter	PC1910S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#22 Sahara Tan	PC2210S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#52 Tobacco Brown	PC5210S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#60 Charcoal	PC6010S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho

#105 Earth	PC10510S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#122 Linen	PC12210S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#145 Light Smoke	PC14510S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#165 Delorean Gray	PC16510S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#180 Sandstone	PC18010S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#380 Haystack	PC38010S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#381 Bright White	PC38110S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#382 Bone	PC38210S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
Canadá			
#9 Natural Gray	CPC0910S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#10 Antique White	CPC1010S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#11 Snow White	CPC1110S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#19 Pewter	CPC1910S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#22 Sahara Tan	CPC2210S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#52 Tobacco Brown	CPC5210S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#60 Charcoal	CPC6010S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#105 Earth	CPC10510S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#122 Linen	CPC12210S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#145 Light Smoke	CPC14510S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#165 Delorean Gray	CPC16510S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#180 Sandstone	CPC18010S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#380 Haystack	CPC38010S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#381 Bright White	CPC38110S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho
#382 Bone	CPC38210S-6	10.5 oz. (310 ml)	Cartucho



7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

Properly installed product requires no special maintenance. Routine cleaning should be done with neutral cleaners.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Productos Relacionados

Commercial 100% Silicone Caulk
Prism® SureColor Grout
Polyblend® Grout

