

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Section 1: IDENTIFICATION

#### 1.1 IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

Nom du Produit: Wood ENG

Code du Produit: Non Disponible

#### 1.2 UTILISATION RECOMMANDÉE DU PRODUIT CHIMIQUE ET RESTRICTIONS

Utilisation: Adhésif

#### 1.3 DÉTAILS DU FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Nom/Adresse: Custom Building Products  
Five Concourse Parkway, Suite 1900  
Atlanta, GA 30328

Numéro de Téléphone: 1-(800)-282-8786

#### 1.4 NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Numéro de Téléphone d'urgence: INFOTRAC 1-800-535-5053 (Etats-Unis et Canada)  
INTERNATIONAL + 1-352-323-3500

### Section 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.1 CLASSEMENT DU PRODUIT CHIMIQUE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE (d) DE LA NORME 29 CFR 1910.1200 (OSHA HAZCOM 2012)

Irritation des yeux	Catégorie 2A
Irritation/Corrosion cutanée	Catégorie 2
Sensibilisation de la peau	Catégorie 1
Cancérogénicité	Catégorie 1A

#### 2.2 ELEMENTS D'ETIQUETAGE CONFORMEMENT A LA NORME OSHA HAZCOM2012

2.2a MOT INDICATEUR:  
DANGER!

2.2b MENTION DE DANGER  
Provoque une irritation des yeux  
Provoque une irritation de la peau  
Peut provoquer une réaction allergique cutanée  
Peut provoquer le cancer

2.2c PICTOGRAMMES DE RISQUE



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### 2.2d AVERTISSEMENTS

<b>i. PREVENTION</b>	Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas respirer les vapeurs/brouillards/fumées. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas lorsque vous utilisez ce produit. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Obtenir des instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants imperméables /des vêtements de protection/des lunettes de protection.
<b>ii. INTERVENTION</b>	En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter/consulter un médecin. En cas d'inhalation: Amener la personne à l'air frais et rester à l'aise pour respirer. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un centre anti-poison/ un médecin. En cas d'ingestion: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. En cas d'exposition ou d'inquiétude: obtenir des conseils/soins médicaux.
<b>iii. ENTREPOSAGE</b>	Garder sous clef. Entreposer dans un espace bien ventilé. Garder le contenant bien fermé.
<b>iv. ELIMINATION</b>	Détruire le contenu ou le contenant selon toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

### 2.3 INFORMATION SUPPLEMENTAIRES

#### 2.3a AUTRES DANGERS NON-CLASSÉS

Non Applicable

#### 2.3b TOXICITÉ AIGUË INCONNUE

32.5% du mélange est constitué d'ingrédient(s) à toxicité aiguë inconnue.

## Section 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

### 3.1 MELANGES

Nom d'Ingrédient	Numéro de CAS	% en poids
Distillat naphtéanique lourd fortement raffiné au solvant	64741-96-4	7 – 13%**
Colophane (acides organiques)	8050-90-7	1 – 5%**
Alcools, C10-C14, éthoxylés	66455-15-0	0.1 – 1.0%**
Quartz, Silice Cristalline*	14808-60-7	0.1 – 1.0%**
Monoéthanolamine	141-43-5	0.1 – 1.0%**

\*L'inhalation de particules est peu probable en raison de l'état physique du produit.

\*\*Signifie que le composant tombera dans l'une des plages spécifiées en raison de la variabilité de lot à lot et



---

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

---

pour protéger les informations commerciales confidentielles.

---

**Section 4: MESURES DE PREMIERS SOINS**

---

**4.1 DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SOINS**

VOIES D'EXPOSITION	DESCRIPTION
<b>Yeux:</b>	En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles de contact si l'opération est aisée. Consulter immédiatement un médecin.
<b>Peau:</b>	En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Enlevez les vêtements et les souliers contaminés. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
<b>Inhalation:</b>	Si la respiration est difficile, transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter immédiatement un médecin en cas de malaise.
<b>Ingestion:</b>	En cas d'ingestion, NE PAS provoquer le vomissement à moins que ceci ait été demandé par du personnel médical. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Consulter un médecin ou un avis médical.

**4.2 LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES/EFFETS, AIGUS ET DIFFERES**

VOIES D'EXPOSITION	DESCRIPTION
<b>Yeux:</b>	Provoque une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, des clignements excessifs et des productions de larmes avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive.
<b>Peau:</b>	Provoque l'irritation de la peau. La manipulation peut provoquer un assèchement de la peau, un inconfort, une irritation, et une dermatite. Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
<b>Inhalation:</b>	Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Ce produit contient de la silice cristalline. L'inhalation prolongée ou répétée de silice cristalline respirable provenant de ce produit peut causer la silicose, une maladie pulmonaire invalidante grave et invalidante.
<b>Ingestion:</b>	Peut être nocif si avaler. L'ingestion peut causer un malaise et / ou une détresse, une nausée ou un vomissement.

**4.3 INDICATION DE SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET DE TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES**

- Remarque pour le médecin :** Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement.
- Traitements spécifiques :** En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette ou la fiche signalétique).

---

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

---

---

### Section 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

---

#### 5.1 INFLAMMABILITE

Inflammabilité: Non Inflammable/Non Combustible selon les critères SIMDUT/OSHA HAZCOM2012

#### 5.2 AGENTS D'EXTINCTION

**5.2a. Agents d'extinction appropriés:**  
Traiter pour les matériaux environnants.

**5.2b. Agents d'extinction non appropriés:**  
Non Disponible

#### 5.3 DANGERS SPÉCIAUX RESULTANT DU PRODUIT CHIMIQUE

**5.3a. Produits de combustion:**  
Peut inclure, sans s'y limiter: oxydes de carbone.

**5.3b. Données sur les risques d'explosion:**

- i. **Sensibilité au choc mécanique:**  
Non Disponible
- ii. **Sensibilité aux décharges statiques:**  
Non Disponible

#### 5.4 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION SPÉCIAUX ET PRÉCAUTIONS POUR LES POMPIERS ET LE PERSONNEL CONTRE LES INCENDIES

Demeurer avec le vent dans le dos. Porter un équipement de protection complète incluant la protection respiratoire (SCBA).

---

### Section 6: MESURES CONTRE LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS

---

#### 6.1 PRECAUTIONS PERSONNELLES, EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET PROCEDURES D'URGENCE

Utiliser la protection personnelle recommandée à la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé.

#### 6.2 METHODES ET MATERIAUX POUR LE CONFINEMENT ET LE NETTOYAGE

**Méthodes de confinement:** Ramasser tout produit utilisable. Ramasser les plus gros morceaux et ensuite les disposer dans un conteneur approprié. Ne pas déverser dans les égouts ou laisser s'écouler dans les cours d'eau. Porter un équipement de protection individuel approprié.

**Méthodes de nettoyage:** Aspirer ou balayer tout produit et disposer dans un conteneur approprié. Disposer des matériaux non désirables selon les normes locales, régionales, nationales et internationales.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Section 7: MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

#### 7.1 PRECAUTIONS POUR LA MANIPULATION SÉCURITAIRE

**Manipulation:** Utiliser dans des endroits bien ventilés. Porter des gants imperméables aux produits chimiques et des lunettes de protection. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques sauf si recommandé par le fabricant. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs/brouillards/fumées. Ne pas avaler.

**Conseils généraux d'hygiène:** Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène industrielle et porter la protection individuelle recommandée. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Se laver les mains avant de manger, boire et fumer.

#### 7.2 CONDITIONS POUR ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE, INCLUANT TOUTE INCOMPATIBILITE

**Entreposage:** Conserver hors de la portée des enfants. Garder sous clef. Garder le conteneur bien fermé. Entreposer à température ambiante et garder les conteneurs fermés lorsque le produit n'est pas utilisé.

### Section 8: CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVUELLE

#### 8.1 PARAMETRES DE CONTROLE

##### Directives d'exposition

Limites d'exposition au travail		
Ingrédient	OSHA-PEL	ACGIH-TLV
Distillat naphténiq ue lourd fortement raffiné au solvant	5 mg/m <sup>3</sup> (Brume)	5 mg/m <sup>3</sup> (Brume)
Colophane (acides organiques)	Non Disponible	Non Disponible
Alcools, C10-C14, éthoxylés	Non Disponible	Non Disponible
Quartz, Silice Cristalline*	0.05 mg/m <sup>3</sup>	0.025 mg/m <sup>3</sup> (Resp.)
Monoéthanolamine	3 ppm	3 ppm

\*L'inhalation de particules est peu probable en raison de l'état physique du produit.

#### 8.2 CONTRÔLES D'EXPOSITION

**Contrôles d'ingénierie:** Utiliser une ventilation adéquate pour maintenir l'exposition (poussières en suspension, fumée, vapeur, etc.) en dessous des limites permises.

#### 8.3 MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

##### 8.3a. Equipement de protection individuelle:

i. **Protection des yeux et du visage:** Porter une protection de oculaire approuvée [Lunettes de sécurité correctement ajustée contre la poussière ou les éclaboussures de produits chimiques au visage (ou masque facial)]

ii. **Protection de la peau:**

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. **Protection des mains:** Porter des gants imperméables, comme nitrile.
2. **Protection du corps:** Porter des vêtements de protection appropriée.
- iii. **Protection des voies respiratoires:** Un NIOSH approuvé respirateur ou le visage de filtrage pièce, comme N95, est recommandé dans les zones mal ventilées ou lorsque les limites d'exposition admissibles peut être dépassée. Les respirateurs doivent être choisis et utilisés selon les directives d'un professionnel de la santé et de la sécurité formé en la matière, conformément aux exigences de la norme OSHA (29 CFS 1910.134) en matière de respirateurs et de la norme ANSI (Z88.2) en matière de protection respiratoire.
- iv. **Mesures générales de santé et de sécurité:** A manipuler selon les pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles établies.

### Section 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<b>Apparence (état physique, couleur etc.)</b>	Liquide Tan
<b>Odeur</b>	Caractéristique
<b>Seuil d'odeur</b>	Non Disponible
<b>pH</b>	8.50 – 9.50
<b>Point de fusion / Point de congélation</b>	Non Disponible
<b>Point initial d'ébullition et limite d'ébullition</b>	>212°F(>100°C)
<b>Point d'éclair</b>	>200°F(>93.3°C)
<b>Taux d'évaporation (Eau=1):</b>	Non Disponible
<b>Inflammabilité:</b>	Non inflammable/Non combustible
<b>Limite supérieure d'inflammabilité/d'explosion</b>	Non Disponible
<b>Limite inférieure d'inflammabilité/d'explosion</b>	Non Disponible
<b>Pression de vapeur</b>	Non Disponible
<b>Densité de vapeur</b>	Non Disponible
<b>Densité relative / gravité spécifique</b>	1.35 – 1.45 g/mL
<b>Solubilité dans l'eau:</b>	Miscible
<b>Coefficient de partage: n-octanol/eau</b>	Non Disponible
<b>Température d'inflammation spontanée:</b>	Non Disponible
<b>Température de décomposition:</b>	Non Disponible
<b>Viscosité (cps):</b>	Non Disponible
<b>COV</b>	<10 g/L (0.15% CARB COV)

### Section 10: STABILITE AND REACTIVITE

#### 10.1. REACTIVITE

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.2. STABILITE CHIMIQUE

Stable dans les conditions normales d'entreposage. Garder au sec.

#### 10.3. POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES

Aucune réaction dangereuse dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.4. CONDITIONS A EVITER

Chaleur. Matériaux incompatibles.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### 10.5. MATERIAUX INCOMPATIBLES

Acides forts. Oxydants forts.

### 10.6. PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX

La décomposition peut produire des oxydes de carbone.

## Section 11: INFORMATION TOXICOLOGIQUE

### 11.1. VOIES D'EXPOSITION PROBABLES:

Contact avec la peau, absorption par la peau, contact avec les yeux, inhalation et ingestion

### 11.2. SYMPTOMES LIES AUX CARACTERISTIQUES PHYSIQUES/CHIMIQUES/TOXICOLOGIQUES

**Yeux:** Provoque une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, des clignements excessifs et des productions de larmes avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive.

**Peau:** Provoque l'irritation de la peau. La manipulation peut provoquer un assèchement de la peau, un inconfort, une irritation, et une dermatite. Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

**Inhalation:** Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Ce produit contient de la silice cristalline. L'inhalation prolongée ou répétée de silice cristalline respirable provenant de ce produit peut causer la silicose, une maladie pulmonaire invalidante grave et invalidante.

**Ingestion:** Peut être nocif si avaler. L'ingestion peut causer un malaise et / ou une détresse, une nausée ou un vomissement.

<b>Toxicité Aiguë(ATE<sub>mix</sub> = 6,593 mg/kg)</b>		
<b>Ingrédient</b>	<b>CL50</b>	<b>DL50</b>
Distillat naphénique lourd fortement raffiné au solvant	Non Disponible	Orale: 5,500 mg/kg, rat
Colophane (acides organiques)	Non Disponible	Orale: 2,500 mg/kg, rat
Alcools, C10-C14, éthoxylés	Non Disponible	Orale: >1,000 mg/kg, rat
Quartz, Silice Cristalline	Non Disponible	Orale: >10,000 mg/kg, rat
Monoéthanolamine	Non Disponible	Orale: 1,089 mg/kg, rat

<b>Cancérogénicité</b>	
<b>Ingrédients</b>	<b>Produits chimiques inscrits comme agents cancérogènes ou potentiellement cancérogènes (NTP,IARC,OSHA,ACGIH,CP65)</b>
Distillat naphénique lourd fortement raffiné au solvant	Non Listé
Colophane (acides organiques)	Non Listé
Alcools, C10-C14, éthoxylés	Non Listé
Quartz, Silice Cristalline	N-2, I-1, O-1, ACGIH-A2, CP65
Monoéthanolamine	Non Listé

### 11.3. EFFETS DIFFERES ET EFFETS IMMEDIATS ET CHRONIQUES D'UNE EXPOSITION A COURT ET A LONG TERME

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

A COURT TERME	
<b>Corrosion/Irritation cutanée:</b>	Provoque des irritation cutanées
<b>Domage/Irritation grave oculaire:</b>	Provoque des irritation des yeux
<b>Sensibilisation des voies respiratoires:</b>	Non Classés
<b>Sensibilisation de la peau:</b>	Peut provoquer une réaction allergique cutanée
<b>Exposition unique - STOT:</b>	Peut provoquer une irritation des voies respiratoires
<b>Danger d'aspiration:</b>	Non Classés
A LONG TERME	
<b>Cancérogénicité:</b>	Peut provoquer le cancer
<b>Mutagénicité des cellules germinales:</b>	Non Classés
<b>Toxicité pour la reproduction:</b>	Non Classés
<b>Exposition Répétée –STOT:</b>	Non Classés
<b>Effets Antagonistes/Synergiques</b>	Non Classés

**Section 12: INFORMATION ECOLOGIQUE****12.1. ECOTOXICITE**

Peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ou dans les cours d'eau

Ingrédient	Ecotoxicité	
	EC50/NOEC-48 Heures	LC50/NOEC-96 Heures
Distillat naphénique lourd fortement raffiné au solvant	Non Disponible	Non Disponible
Colophane (acides organiques)	Non Disponible	Non Disponible
Alcools, C10-C14, éthoxylés	5 mg/L, Daphnia magna	14 mg/L, Poisson
Quartz, Silice Cristalline	Non Disponible	Non Disponible
Monoéthanolamine	Non Disponible	Non Disponible

**12.2. PERSISTANCE ET DEGRABILITE**

Non Disponible

**12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION**

Non Disponible

**12.4. MOBILITE DANS LE SOL**

Non Disponible

**12.5. AUTRES EFFETS NEFASTES**

Non Disponible

**Section 13: ELIMINATION****13.1. METHODE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS**

Eliminer produit et contenant dans le respect des les réglementations locales, régionales, provinciales et fédérales.

**13.2. AUTRES METHODES D'ELIMINATION RECOMMANDEES**

Non Disponible

**Section 14: INFORMATION CONCERNANT LE TRANSPORT**



**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

DOT (Etats-Unis)	TMD (CANADA)	IATA
<b>NUMERO ONU:</b> Non Réglementé	<b>NUMERO ONU:</b> Non Réglementé	<b>NUMERO ONU:</b> Non Réglementé
<b>DESIGNATION OFFICIELLE ONU DE TRANSPORT:</b> Non Réglementé	<b>DESIGNATION OFFICIELLE ONU DE TRANSPORT:</b> Non Réglementé	<b>DESIGNATION OFFICIELLE ONU DE TRANSPORT:</b> Non Réglementé
<b>CLASSE DE RISQUE POUR LE TRANSPORT (ES):</b> Non Réglementé	<b>CLASSE DE RISQUE POUR LE TRANSPORT (ES):</b> Non Réglementé	<b>CLASSE DE RISQUE POUR LE TRANSPORT (ES):</b> Non Réglementé
<b>GROUP D'EMBALLAGE (S'IL Y A):</b> Non Réglementé	<b>GROUP D'EMBALLAGE (S'IL Y A):</b> Non Réglementé	<b>GROUP D'EMBALLAGE (S'IL Y A):</b> Non Réglementé

**En résumé: Produit non réglementé selon DOT/TMD et autres règlements de transport.**

**14.1. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX**

Non Disponible

**14.2. TRANSPORT EN VRAC CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DE LA CONVENTION MARPOL 73/78 ET DU CODE IBC**

Non Disponible

**14.3. PRECAUTIONS SPECIALES POUR L'UTILISATEUR**

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

**Section 15: INFORMATION REGLEMENTAIRE****15.1. REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE, LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT / MESURES LEGISLATIVES SPECIFIQUES POUR LE PRODUIT CHIMIQUE**


**Canada:** Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits dangereux et la fiche signalétique comprend toutes les informations requises du Règlement sur les produits dangereux.

**Etats-Unis:** Fiche signalétique préparée conformément à la norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200) HazCom 2012

**15.2. INFORMATION FEDERALE POUR ETATS-UNIS:**

INGRÉDIENTS	SARA TITRE III			
	SECTION 302 (EHS) TPQ (LBS)	SECTION 304 EHS RQ (LBS)	CERCLA RQ (LBS)	SECTION 313 (TRI)
Distillat naphénique lourd fortement raffiné au solvant	Non Listé	Non Listé	Non Listé	Non Listé
Colophane (acides organiques)	Non Listé	Non Listé	Non Listé	Non Listé
Alcools, C10-C14, éthoxylés	Non Listé	Non Listé	Non Listé	Non Listé
Quartz, Silice Cristalline	Non Listé	Non Listé	Non Listé	Non Listé
Monoéthanolamine	Non Listé	Non Listé	Non Listé	Non Listé

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ****15.3. DU DROIT DE SAVOIR LOIS LISTES POUR LES ETATS-UNIS**

<b>Proposition 65 de la Californie:</b>	 <b>AVERTISSEMENT:</b> Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris oxide d'éthylène, identifiés par l'Etat de Californie comme pouvant causer le cancer et pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur, et diéthanolamine, reconnu(s) par l'Etat de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour de plus amples informations, prière de consulter <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>
<b>Du "Droit de Savoir" pour autres listes états des Etats-Unis:</b>	Eau: <b>CAS#7732-18-5</b> Distillat naphtéinique lourd fortement raffiné au solvant: <b>CAS#64741-96-4</b> Colophane (acides organiques): <b>CAS#8050-09-7</b> Alcools, C10-C14, éthoxylés: <b>CAS#66455-15-0</b> Quartz, Silice Cristalline: <b>CAS#14808-60-7</b> Monoéthanolamine: <b>CAS#141-43-5</b>

**15.4. INVENTAIRES MONDIAUX**

<b>Ingrédient</b>	<b>Etats-Unis TSCA</b>	<b>Canada LIS/LES</b>
Distillat naphtéinique lourd fortement raffiné au solvant	Oui	LES
Colophane (acides organiques)	Oui	LIS
Alcools, C10-C14, éthoxylés	Oui	LIS
Quartz, Silice Cristalline	Oui	LIS
Monoéthanolamine	Oui	LIS




Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### 15.5. CLASSEMENT NFPA ET HMIS:

<p><b>DANGER POUR LA SANTÉ</b></p> <p><b>4</b> EXTRÊME: très toxique, peut être mortel en cas d'inhalation ou de contact.</p> <p><b>3</b> GRAVE: blessure ou affaiblissement de gravité moyenne; l'usage d'un appareil de respiration devrait être prévu.</p> <p><b>2</b> MODÉRÉ: un appareil de respiration ou une masque facial doivent être portés.</p> <p><b>1</b> FAIBLE: un appareil de respiration peut être porté.</p> <p><b>0</b> MINIME: aucune précaution nécessaire.</p>	<p><b>DANGER D'INFLAMMABILITÉ</b></p> <p><b>4</b> EXTRÊME: gaz ou liquide extrêmement inflammable. Point d'éclair en dessous de 23°F (2,2°C).</p> <p><b>3</b> GRAVE: inflammable. Point d'éclair (P) &gt; à 103°F (39,4°C) et &lt; 233°F (112°C).</p> <p><b>2</b> MODÉRÉ: combustible. Nécessite une chaleur modérée pour s'enflammer. Point d'éclair en dessous de 203°F (95,0°C).</p> <p><b>1</b> FAIBLE: peu combustible. Nécessite une forte chaleur pour s'enflammer.</p> <p><b>0</b> MINIME: ne brûle pas dans des conditions normales.</p>
<p><b>RISQUE D'INSTABILITÉ</b></p> <p><b>4</b> EXTRÊME: explosif à température ambiante.</p> <p><b>3</b> GRAVE: peut exploser si chauffé ou refroidi; peut réagir avec l'eau.</p> <p><b>2</b> MODÉRÉ: instable. Peut réagir avec de l'eau.</p> <p><b>1</b> FAIBLE: peut réagir si chauffé ou refroidi avec de l'eau.</p> <p><b>0</b> MINIME: remarquablement stable. Ne réagit pas avec l'eau.</p>	<p><b>RISQUE SPÉCIFIQUE</b></p> <p>Oxydant</p> <p>Acide</p> <p>Alcalin</p> <p>Corrosif</p> <p>Ne pas utiliser d'eau</p> <p>Radiation</p>



HMIS

<b>2</b> SANTÉ	<b>INDICE DE L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION</b>	
<b>0</b> INFLAMMABILITÉ	<b>A</b>	<b>G</b>
<b>0</b> RÉACTIVITÉ	<b>B</b>	<b>H</b>
<b>E</b> PROTECTION INDIVIDUELLE	<b>C</b>	<b>I</b>
	<b>D</b>	<b>J</b>
	<b>E</b>	<b>K</b>
	<b>F</b>	<b>X</b>

★ Demandez à votre superviseur pour obtenir des instructions particulières de manipulation

Indice De Danger	
4	Danger Sévère
3	Danger Sérieux
2	Danger Modéré
1	Danger Faible

### 15.6. AGENCE DE SOURCE DES CLASSEMENTS CANCEROGENES:

<b>CP65</b>	Proposition 65 de la Californie
<b>OSHA (O)</b>	Occupational Safety and Health Administration (OSHA – Direction Générale de la Sécurité et de la Santé au Travail)
<b>ACGIH (G)</b>	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux) <ul style="list-style-type: none"> <li>A1 – Agent cancérigène pour les humains – Confirmé</li> <li>A2 – Agent cancérigène pour les humain - Soupçonné</li> <li>A3 – Agent cancérigène pour les animaux</li> <li>A4 – Ne peut pas être classé comme cancérigène pour les humains</li> <li>A5 – N'est pas soupçonné comme cancérigène pour les humains</li> </ul>



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

<b>CIRC (I)</b>	Centre International de Recherche sur le Cancer <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – L'agent (mélange) est cancérogène pour les humains</li><li>• 2A – L'agent (mélange) est probablement cancérogène pour les humains: il existe peu de preuves de cancérogénicité chez l'humain et suffisamment de preuves de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire.</li><li>• 2B – L'agent (mélange) est probablement cancérogène pour les humains; il existe peu de preuves de cancérogénicité chez l'humain en l'absence de preuves suffisantes de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire.</li><li>• 3 – L'agent (mélange, circonstance d'exposition) ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'humain</li><li>• 4 – L'agent (mélange, circonstance d'exposition) n'est probablement pas cancérogène pour l'humain.</li></ul>
<b>NTP (N)</b>	National Toxicology Program (Programme national de toxicologie) <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – Connus pour être cancérogène</li><li>• 2 – Raisonnablement anticipé d'être cancérogène</li></ul>

### Section 16: RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

**Date de Préparation:** 6 Juillet 2020

**Version:** 1.0

**Date de Révision:** Non Applicable

**Clause de non-responsabilité :** Nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente fiche signalétique sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en fera.

**Préparé par:** Custom Building Products  
Téléphone: (800)-282-8786  
[www.custombuildingproducts.com](http://www.custombuildingproducts.com)

### Fin de la fiche signalétique