

Solutions pour les surfaces en pierre et en carrelage

Étanchéité, nettoyage, restauration et dépannage



CUSTOM

A QUIKRETE® COMPANY



Solutions professionnelles pour des résultats professionnels

SOIN

	Pages
Imperméabilisants Imperméabilisants pénétrants, Rehausseurs et Imperméabilisants de finition	4 - 5
Nettoyants Nettoyants quotidiens et Nettoyants décaissage	6 - 7
Solutionneurs de problèmes Pour les taches coriaces, le voile de ciment, les dépôts minéraux et les efflorescences	8 - 9
Colorant Imperméabilise et ravive	10
Produits de restauration Des produits uniques qui ravivent et restituent la beauté d'origine	11
Tableau des solutions	12



La marque préférée des professionnels

Les imperméabilisants et nettoyants Aqua Mix sont la marque numéro 1 préférée des entrepreneurs.*

* Élu la marque de produits d'imperméabilisation et de nettoyants préférée des entrepreneurs (CLEARReport™, 2007, 2009, 2011, 2013 - Tile & Stone Installation Contractor)

Les valeurs Aqua Mix®

Aqua Mix définit l'excellence en matière d'entretien des carrelages en pierre et céramique. Fort de 30 années d'expérience, nous sommes le leader dans le secteur, reconnu pour nos produits innovants, performants et économiques. Offrant le plus grand choix d'imperméabilisants, de nettoyants, solutionneurs de problèmes, colorants pour joints et raviveurs pour la pierre, nous fournissons des solutions professionnelles pour des résultats professionnels. Cette gamme variée a fait de nous la marque d'imperméabilisants et de nettoyants numéro 1 auprès des entrepreneurs, et ce depuis 2007.

Aqua Mix fait partie de la famille Custom Building Products, le plus grand fournisseur d'Amérique du Nord de préparation des sols et de systèmes de pose de carreaux et de pierres. Avec un réseau de distribution couvrant tout le continent nord-américain, une équipe de service à la clientèle et un service technique prêts à vous assister, vous pouvez compter sur CUSTOM pour répondre à tous vos besoins en matière de pose, d'entretien et de nettoyage de carrelage.

Solutions biodégradables

Aqua Mix offre une collection de nettoyants biodégradables inégalée. Ces produits aux formules avancées fournissent des performances de qualité et se décomposent rapidement et naturellement, réduisant les effets délétères sur l'environnement.

Construire vert

Les produits Aqua Mix à faible COV ou sans COV sont bénéfiques pour leurs utilisateurs et font partie du programme de construction écologique Build Green. Ce programme propose des solutions écologiques responsables et contribue à l'octroi de crédits LEED pour les réalisations à usage privatif ou collectif.



Microban®

Certains produits Aqua Mix sont formulés avec la technologie avancée Microban. Les propriétés antimicrobiennes de Microban préviennent la formation de taches causant les moisissures quand l'imperméabilisant a séché. Cela fournit une couche de protection supplémentaire! Assurez-vous que le produit comporte le logo Microban.



Pour de plus amples informations, consultez nos fiches techniques en ligne sur AquaMix.com ou téléchargez l'application.



La science de l'imperméabilisation

Imperméabilisants hautes performances

- Préviend une variété de taches (hydrofuge et oléofuge)
- Permet le transfert de vapeur d'eau
- Fournit un délai de réaction pour éliminer les taches et éclaboussures

Les imperméabilisants de qualité contiennent des ingrédients actifs de plus grande qualité que les formules économiques, conférant une protection complète dans les irrégularités de la pierre pour obtenir une meilleure résistance aux taches, quelle que soit la porosité ou la densité de la pierre.

Les imperméabilisants pénétrants en phase aqueuse utilisent l'eau comme porteur et offrent une excellente protection pour la pierre.

Les imperméabilisants en phase solvant protègent et imprègnent la surface avec des porteurs solvants.



Le choix entre un imperméabilisant en phase aqueuse ou en phase solvant dépend de l'utilisation prévue. S'ils sont de haute qualité, ces deux types d'imperméabilisants offrent une protection maximum.

NOUVEAU!
SANS SPFA –
SANS SUBSTANCES
CHIMIQUES
PERMANENTES




Imperméabilisants pénétrants

Les ingrédients actifs collent à la pierre et comblent les irrégularités ou les pores pour pénétrer dans la surface. Il suffit d'essuyer simplement ce qui ne pénètre pas.



Détail microscopique

Simulation sous la loupe de l'imperméabilisant pénétrant dans la surface. Les différentes molécules d'imperméabilisation pénètrent dans la surface et collent à la pierre.



Enduit protecteur pénétrant

Sealer's Choice® Gold Sans SPFA



Notre formule modernisée et novatrice est sans PFAS, sans aucun produit chimique éternel! La nouvelle formule à base d'eau offre la résistance maximale aux taches que vous attendez, tout en conservant un fini à l'aspect naturel.

NOUVEAU!
SANS SPFA –
SANS SUBSTANCES
CHIMIQUES
PERMANENTES



- Produit d'imperméabilisation haut de gamme, sans PFAS, d'aspect naturel et à pénétration profonde, adapté à la plupart des pierres, carrelages et joints
- Formule à base d'eau – Sans substances chimiques permanentes
- Protection maximale contre les taches
- Idéal pour les espaces de préparation des aliments
- Peut être utilisé comme produit d'étanchéité avant le jointoiment

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
030881-PF	C030881-PF	473 ml (1 Pt.)	Bidon
030882-4-PF	C030882-4-PF	946 ml (1 Qt.)	Bidon
030883-PF	C030883-PF	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
030884-PF	C030884-PF	19 L (5 Gal.)	Seau
030885-PF*	n/a	210 L (55 Gal.)	Baril



Pro-Solv®

- Économique, sans lustre, aspect naturel
- Formule en phase solvant
- Résiste aux taches sur les surfaces en pierre et carrelages poreux
- Peut être utilisé comme enduit de pré-jointoyage

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
100057	n/a	473 ml (1 Pt.)	Bidon
100058-4	C100058-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
100059	C100059	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
100060*	C100060	19 L (5 Gal.)	Seau
100061*	n/a	210 L (55 Gal.)	Baril



Ultra-Solv®



- Imperméabilisant en phase solvant de qualité supérieure, sans lustre, aspect naturel
- Protection maximum contre les taches
- Parfait pour une utilisation sur les surfaces de préparation des aliments
- Peut être utilisé comme enduit de pré-jointoyage

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
100340-4	n/a	946 ml (1 Qt.)	Bidon
100341	n/a	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
100342*	n/a	19 L (5 Gal.)	Seau
100520*	n/a	210 L (55 Gal.)	Seau



Bouche-Pores pénétrant

- Économique, sans lustre, aspect naturel
- Formule phase aqueuse
- Peut être utilisé comme enduit de pré-jointoyage



Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
020372-4	C020372-4	1 Qt. (946 ml)	Bidon
020373	C020373	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
020374	C020374	19 L (5 Gal.)	Seau
020375*	n/a	210 L (55 Gal.)	Baril



Bouche-Pores pour Coulis

- Phase aqueuse, résiste à l'eau, aux graisses et aux contaminants acides
- Simplifie l'entretien



Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
020721	C020721	473 ml (1 Pt.)	Bidon
n/a	C020728	240 ml (8 Oz.)	Bidon
020720-4	n/a	720 ml (24 oz.)	Vaporisateur
020723	C020723	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
020724*	n/a	19 L (5 Gal.)	Seau
020725*	n/a	210 L (55 Gal.)	Baril

*Indique un article de commande spéciale

Avant

Après

Imperméabilisants raviveurs et pénétrants



Enrich'N'Seal™

- Imperméabilisant pénétrant de qualité supérieure, sans lustre, ravive la beauté naturelle de la pierre
- Formulé pour foncer, enrichir et mettre en valeur la beauté naturelle de la pierre non vitrifiée
- Utilise notre technologie exclusive Polycure Technology™
- Pour une mise en œuvre en intérieur ou extérieur

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
100250	C100250	473 ml (1 Pt.)	Bidon
100251-4	C100251-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
100252	C100252	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
100253*	n/a	19 L (5 Gal.)	Seau
100254*	n/a	210 L (55 Gal.)	Baril



Raviveur pour la pierre

- Économique, met en valeur le caractère de la pierre
- L'imperméabilisant pénétrant fonce et met en valeur le caractère de la pierre naturelle non vitrifiée
- Rajeunit la couleur et améliore l'apparence usée et ternie de la pierre
- Peut être également utilisé comme imperméabilisant de pré-jointoyage

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
030141	C030141	473 ml (1 Pt.)	Bidon
030142-4	C030142-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
030143	C030143	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
030144*	n/a	19 L (5 Gal.)	Seau
030145*	n/a	210 L (55 Gal.)	Baril

Imperméabilisants de finition/vitrificateurs



Scellant-bouche-pores au lustre brillant

- Confère une protection antitache sur la surface et un fini grand brillant
- Formule en phase aqueuse
- Peut être utilisé comme imperméabilisant de pré-jointoyage

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
100726-4	C100726-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
100727	C100727	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
100900*	n/a	19 L (5 Gal.)	Seau



Bouche-pores et enduit satiné

- Procure une protection antitache sur la surface et un fini satiné
- Formule en phase aqueuse
- Peut être également utilisé comme imperméabilisant de pré-jointoyage

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
020552-4	C020552-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
020553	C020553	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
020554*	C020554*	19 L (5 Gal.)	Seau



Fini à dallage astiquant et durcissant

- Fini durable transparent pour les sols offrant une protection contre un usage abusif
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- À utiliser sur les surfaces imperméabilisées

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
040282-4	C040282-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
040283	C040283	3.8 L (1 Gal.)	Bidon



Nettoyants quotidiens



AquaShield™

- Nettoyant et imperméabilisant prêt à l'emploi qui protège tout en nettoyant
- Formule non acide et non abrasive pour ne pas endommager la pierre, les joints ou les carrelages en céramique

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
010507-4	C010507-4	710 ml (24 Oz.)	Vaporisateur



Détergent concentré pour pierres et carrelages

- Formule pH neutre, super concentrée
- Formulé pour un emploi quotidien
- Prévient l'accumulation de résidus de savon et les dépôts calcaires
- Assure la longévité du traitement imperméabilisant

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
010332-4	C010332-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
010333	C010333	3.8 L (1 Gal.)	Bidon

BIODEGRADABLE
FORMULA

Conseil utile :

L'utilisation quotidienne de produits ménagers contenant des produits chimiques abrasifs peut à la longue endommager la pierre et les joints de vos carrelages. Il est conseillé d'utiliser au quotidien des nettoyants non acides à formule neutre, qui assurent dans la durée la beauté de vos carrelages.



Nettoyants puissants



Nettoie-joint robuste

- Nettoyant puissant non acide pour éliminer les taches de graisse, les taches et les marques de savon sur les joints
- Restitue la couleur originale des joints encrassés et tachés

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
010530-4	C010530-4	710 ml (24 Oz.)	Vaporisateur



Détergent robuste pour carreaux et joints

- Formule concentrée très alcaline
- Nettoie en profondeur les surfaces à usage intense ou rarement entretenues
- Décapant rapide et efficace pour l'élimination de la cire ou des produits de finition sur les sols
- Formule non acide

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
010382-4	C010382-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
010383	C010383	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
010384*	C010384	19 L (5 Gal.)	Seau



Nettoyant puissant pour la pierre

- Dégraissant à formule concentrée très alcaline et décapant pour éliminer la cire
- Nettoie les surfaces en pierre rarement entretenues ou très utilisées

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
030192-4	C030192-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
030193	C030193	3.8 L (1 Gal.)	Bidon




Nettoyant puissant 1 & 2

- Nettoyant concentré très alcalin de qualité industrielle, 2 volumes (1 mesure de poudre pour 1 mesure de liquide)
- Élimine les graisses, la crasse et les résidus de savon
- Parfait pour le nettoyage des collectivités

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
010120 (set)	n/a	3.6 kg (8 Lb.)	Fûts pour poudres et liquides

*Indique un article de commande spéciale



Solutionneurs de problèmes



Solutionneurs de problèmes



Nettoyant NanoScrub®

- Crème nettoyante légèrement abrasive
- Formulé avec des nano particules NanoSTG qui pénètrent dans les petits pores de la surface
- Parfait pour nettoyer tous types de surfaces, carrelages en pierre, en céramique et joints
- Non toxique, ininflammable et non acide

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
100978-4	C100978-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
100979	C100979	3.8 L (1 Gal.)	Bidon



New
Thicker Formula
Nouvelle formule
plus épaisse

Masque par coulis

- Enduit de pré-jointoyage temporaire, soluble à l'eau pour protéger la maçonnerie et la pierre des taches et éclaboussures de mortier
- Facilite le nettoyage après le jointoyage

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
010772-4	C010772-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
010773	C010773	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
010774	n/a	19 L (5 Gal.)	Seau
010775*	n/a	210 L (55 Gal.)	Baril



Nettoyant chasse-brouillard de ciment

- Nettoyant concentré éliminant le voile de ciment et le film d'adjuvants latex sur le carrelage après le jointoyage
- À utiliser non dilué pour éliminer les légers résidus de joints ciment 10 jours après le jointoyage

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
010461	C010461	473 ml (1 Pt.)	Bidon
100062	C100062	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
100901*	n/a	19 L (5 Gal.)	Seau



Granules d'acide sulfamique

- Élimine le mortier de jointement séché, le voile de ciment, la rouille et les dépôts minéraux y compris l'efflorescence

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
050231	C050231	.45 kg (1 Lb.)	Bocal
050233	n/a	1.8 kg (4 Lb.)	Bocal
050237*	n/a	22.5 kg (50 Lb.)	Seau



Décapant pour voile de coulis

- Élimine le voile de ciment et les résidus de mortier
- Nettoie les taches d'eau calcaire et de rouille
- Dissout l'efflorescence
- Sans phosphate

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
050162-4	C050162-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
050163	C050163	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
050164*	n/a	19 L (5 Gal.)	Seau



Dissolvant de voile de mortier non cimentaire

- Élimine les taches légères de mortier de jointoiement à composante unique, uréthane ou époxy
- Formule non acide

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
010900-4	n/a	946 ml (1 Qt.)	Bidon
010901	n/a	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
010384*	n/a	19 L (5 Gal.)	Seau

*Indique un article de commande spéciale



Cataplasme détachant

- Détachant non acide
- Élimine les taches d'huile et de graisse incrustées sans récurer

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
010861	C010861	.34 kg (3/4 Lb.)	Pot
010864	n/a	2.7 kg (6 Lb.)	Pot
010865*	n/a	18 kg (40 Lb.)	Seau



Décapant pour bouche-pores et enduits

- Décapant rapide, puissant, multiusage
- Élimine la plupart des imperméabilisants, le voile de mortier époxy, les enduits uréthane, les produits de finition synthétiques, les adhésifs et les peintures
- Dissout les taches incrustées et les accumulations de graisse

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
010262-4	C010262-4	946 ml (1 Qt.)	Bidon
010263	C010263	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
010264*	n/a	19 L (5 Gal.)	Seau



Dissolvant d'efflorescence Eff-Ex®

- Formulé avec la technologie EX-2™ pour l'élimination et la réduction des efflorescences
- Non acide


Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
100472	C100472	3.8 L (1 Gal.)	Bidon
100474*	n/a	210 L (55 Gal.)	Baril

Conseil utile :

Ajoutez le Nettoyant de voile de ciment Aqua Mix au dernier seau d'eau claire utilisé pour essuyer les joints à l'éponge. Cela facilitera l'élimination du résidu de mortier de jointoiment sur la surface.



Colorant



Colorant



Colorant pour joints

- Époxy en phase aqueuse facile à utiliser pour recolorer, imperméabiliser et raviver les joints existants
- Simplifie l'entretien périodique des joints
- Également disponible dans tous les coloris de joints de Custom Building Products


Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Couleur	Taille	Conditionnement
063001	C063001	Blanc	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063002	C063002*	Blanc antique	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063003	C063003	Blanc lin	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063004	C063004*	Navajo	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063005	C063005*	Chamois	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063006	C063006*	Sable	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063007	C063007*	Beige	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063008	C063008	Blé	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063009	C063009*	Cannelle	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063010	C063010	Cacao	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063011	C063011	Gris clair	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063014	C063014	Noir	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063015	C063015*	Blanc éclatant	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063016	C063016	Canevas	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063017	C063017*	Fumée	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063021	C063021*	Argent	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063022	C063022	Gris naturel	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063023	C063023*	Étain	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063024	C063024	Gris charbon	237 ml (8 Oz.)	Bidon
063025	C063025	Blanc pur	237 ml (8 Oz.)	Bidon

* Autres tailles et couleurs disponibles sur commande spéciale.

Les coloris échantillonnés sont généralement proches de la couleur actuelle mais ne doivent pas être utilisés pour le nuancement de la couleur. La teinte finale peut varier en fonction du type de carrelage, de la couleur et de la porosité ainsi que des conditions du chantier et des principes de finition. Faire d'abord un essai sur un endroit peu visible pour s'assurer d'obtenir les résultats désirés.



La palette de 40 coloris pour les joints de CUSTOM est également disponible sur commande spéciale :





Prétraitement nettoyant pour la coloration des joints

- Élimine la crasse, les salissures, les résidus de savon et les dépôts calcaires sur les joints
- Procure une adhésion supérieure du colorant

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
010678	CD10678	237 ml (8 Oz.)	Bidon



Teinture Aqua

- Teinture translucide concentrée pour changer la couleur et mettre en valeur la texture naturelle des carrelages poreux en argile crue

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Couleur	Taille	Conditionnement
065911	n/a	Piso Blanco	473 ml (1 Pt.)	Bidon
065921	n/a	Chêne d'Espagne	473 ml (1 Pt.)	Bidon
065931	n/a	Terre cuite	473 ml (1 Pt.)	Bidon
065941	n/a	Adobe rouge	473 ml (1 Pt.)	Bidon



Nécessaire de coloration des joints

Contient le matériel nécessaire pour changer la couleur des joints :

- Prétraitement nettoyant pour la coloration des joints
- Colorant de joints
- Pinceau pour l'application
- Tampon en nylon blanc

Restauration de la pierre



KnockDown®

- Poudre de polissage qui élimine les rayures de surface, les marques d'acide et d'usure moyennement prononcées, produisant un fini uniforme et mat
- Pour le marbre, le travertin et le calcaire

Code d'article É.-U.	Code d'article Canada	Taille	Conditionnement
100287	n/a	907 g (2 Lb.)	Bocal
100288*	n/a	2.7 kg (6 Lb.)	Bocal
100289*	n/a	13.5 kg (30 Lb.)	Seau



Solutions d'imperméabilisation recommandées

Effet désiré	Produit recommandé	Résultat
Aspect naturel et protection maximale contre les taches	Sealer's Choice Gold Sans SPFA	Sa formule pénétrante sans PFAS offre une protection maximale contre les taches, pour un résultat naturel haut de gamme sans brillance. Formule à base d'eau — Sans substances chimiques persistantes.
Met en valeur la beauté du carrelage et protège contre les taches	Enrich'N'Seal	Procure une protection maximum contre les taches tout en mettant en valeur la beauté de la surface.

Solutionneurs de problèmes recommandés

Problème	Produit recommandé	Résultat
Voile de mortier époxy	Imperméabilisant et décapant	Élimine efficacement le voile de mortier époxy.
Voile de ciment	Nettoyant pour voile de ciment	Élimine efficacement et sûrement le voile de ciment immédiatement après le jointoyage.
Tache de mortier de jointoiment sur la pierre poreuse et la maçonnerie	Pré-imperméabiliser la pierre avec le Sealer's Choice Gold avant le jointoyage	Élimine efficacement et sûrement le voile de ciment immédiatement après le jointoyage.
Résidu d'imperméabilisant	NanoScrub	Élimine efficacement et sûrement les résidus d'imperméabilisant sur la surface.
Élimination de produits de finition et cire sur les sols	Décapant et nettoyant puissant pour carrelages et joints ou NanoScrub ou Imperméabilisant et décapant	Élimine les accumulations de cire et les anciens produits de finition, permettant de travailler sur une surface non traitée.
Résidus d'imperméabilisant Enrich'N'Seal et de Raviveur de pierre sur carrelage en céramique et en pierre	NanoScrub ou Imperméabilisant et décapant	Élimine sûrement l'accumulation de cire causée par le surplus de raviveurs imperméabilisants sans endommager la surface.
Efflorescence et taches blanches minérales	Eff-Ex	Élimine les taches blanches minérales et restitue la couleur naturelle des joints.
Voile de ciment sur marbre	NanoScrub	Élimine sûrement le voile de ciment sur le marbre sans endommager la surface.
Élimination d'anciens imperméabilisants	Imperméabilisant et décapant	Élimine les accumulations de cire et les anciens produits de finition, permettant de travailler sur une surface non traitée.
Élimination de colle/mastic	Imperméabilisant et décapant	Élimine sûrement la colle ou le mastic sur les carrelages en pierre ou céramique.
Élimination de marques de crayon/taches métalliques	NanoScrub	Élimine sûrement les marques et les taches sans abimer la surface.
Élimination de taches incrustées	Cataplasme détachant	Désincruste et absorbe les taches
Coloration ternie ou non uniforme des joints	Colorant de joints	Re-colore et rajeunit les joints tout en procurant un traitement imperméabilisant de grande qualité, nécessitant moins d'entretien.

Remarque : Consultez les fiches techniques, les étiquettes de produit et le mode d'emploi de tous les produits recommandés pour vérifier l'utilisation approuvée sur certains types de pierre, le carrelage céramique et autres revêtements.

Pour obtenir de l'assistance technique, composez le 877-278-2311 ou visitez AquaMix.com.



Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

©2026 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM, le logo Aqua Mix et les logos de produits sont des marques commerciales déposées de Custom Building Products. Toutes les autres marques appartiennent à leurs titulaires respectifs. CUSTOM peut modifier ses produits à tout moment et sans préavis. Le cahier des charges des produits peut faire l'objet de modifications. Visitez custombuildingproducts.com pour consulter les fiches techniques et signalétiques des produits. LEED est une marque de commerce déposée de l'U.S. Green Building Council. Microban est une marque de commerce déposée de Microban Products Company.

Imprimé aux É.-U. FAMIPLB 5/26R



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY